







INNOTECH


Product Catalog





· FOH(Front Of House)

LUMIO는 친환경 기술 기반의 ESG 가치 실천을 바탕으로, 해충 방제를 넘어 한 단계 더 발전한 지속 가능한 브랜드로 나아갑니다.



Invisible Pest Control Visible Hygiene

3가지 타입의 디자인 LUMIO



LUMIO

세련된 FOH 플래그십 모델.
조용한 무수은 LED 기술로
위생과 업무 효율성을 높여줍니다.



LUMIO M1

맞춤 로고 인쇄 가능
검정 원형 캡 부분에 인쇄가 가능하여
브랜드 홍보가 가능합니다.



LUMIO M2

맞춤 로고 인쇄 가능
흰색 원형 캡 부분에 인쇄가 가능하여
브랜드 홍보가 가능합니다.



Stylish Design

나만의 스타일로, 커스터마이징



중국산? NO. 램프까지 자체제작 & 국내생산
 긴 수명·저전력 듀얼 LED 루미오만의 차별화된 장점

01
푸시 도어
누르면 열리는 방식

02
외부 어댑터
간편하게 유지 보수 가능

03
힌지 방식 커버
원하는 위치에서 스톱

04
온 오프 터치 방식
터치 스위치로 깔끔한 외관

루미오 · 루미오 스케치		물품식별번호 25801516
전원	100V~240V, 47~63Hz (16w)	- 세련된 디자인으로 어디서나 조화롭게 - 유해 물질이 없는 친환경적인 제품 - 저전력으로 저렴한 전기세 - 외부 어댑터로 안전하게 사용 가능 - 효과적인 듀얼 파장으로 일반 램프 대비 2배 이상의 효율 - 차별화된 긴 수명(약 1년) 램프로 유지 보수 비용 절감 - 발열이 적어 커버 변색 X
커버	불투명 커버	
파장대	365+395nm 듀얼 파장	
램프	듀얼 파장 UV-LED 램프	
사이즈	450×350×96(mm)	
효능/효과	듀얼 파장으로 효과적인 실내 해충퇴치	

실
내
용

스마트캐치 SMARTCATCH



스마트캐치

물품식별번호 | 23001726

전원	220V 60Hz (72W)	• 불투명 ABS 커버 BL 램프 • 알루미늄 반사판을 이용하여 빛을 확산 • 해충이 반응하는 365nm 빛의 파장 • 소음·냄새 없는 해충퇴치로 편안하게 사용 가능 • 24시간 가동 가능
커버	불투명 커버	
파장대	365nm 파장	
램프	UV-A 램프	
사이즈	480×310×110(mm)	
효능/효과	실내 해충퇴치	



스마트캐치 알파

전원	220V 60Hz (72W)
커버	반투명 커버
파장대	365nm 파장
램프	UV-A 램프
사이즈	480×310×110(mm)
효능/효과	실내 비래 해충퇴치

스마트캐치 에디션

전원	220V 60Hz (108W)
커버	반투명 커버
파장대	365nm 파장
램프	UV-A 램프
사이즈	480×310×110(mm)
물품식별번호	23444922

스마트캐치 듀얼 LED

SMARTCATCH DUAL LED



스마트캐치 듀얼 LED

전원	100V~240V, 47~63Hz (16W)
커버	불투명 커버
파장대	365+395nm 듀얼 파장
램프	듀얼 파장 UV-LED 램프
사이즈	480×310×110(mm)
효능/효과	듀얼 파장으로 효과적인 실내 해충퇴치

- 효과적인 듀얼 파장으로 일반 램프 대비 2배 이상의 효율
- 일반 램프와는 다른, 약 1년의 긴 수명
- 저전력으로 저렴한 전기세
- 안정기 대신 효율이 좋은 어댑터 사용
- 발열이 적어 커버 변색 X
- 유해 물질이 없는 친환경적인 제품



스마트캐치 알파 듀얼 LED

전원	100V~240V, 47~63Hz (16W)
커버	반투명 커버
파장대	365+395nm 듀얼 파장
램프	듀얼 파장 UV-LED 램프
사이즈	480×310×110(mm)
효능/효과	듀얼 파장으로 효과적인 실내 해충퇴치

스마트캐치 에디션 듀얼 LED

전원	100V~240V, 47~63Hz (24W)
커버	반투명 커버
파장대	365+395nm 듀얼 파장
램프	듀얼 파장 UV-LED 램프
사이즈	480×310×110(mm)
효능/효과	듀얼 파장으로 효과적인 실내 해충퇴치

실
내
용

스마트캐치 LED

SMARTCATCH LED



스마트캐치 LED		물품식별번호 24845132	
전원	100V~240V, 47~63Hz (20W)	램프	듀얼 파장 UV-LED 램프
커버	불투명 커버	사이즈	480×310×110(mm)
파장대	365+395nm 듀얼 파장	파생모델	스마트캐치 알파 LED, 스마트캐치 에디션 LED

실
내
용

포커스 시리즈


FOCUS



포커스 LED		물품식별번호 24311044	
전원	100~240V, 47~63Hz (14W)	램프	UV LED 램프
커버	V-포집 커버	사이즈	400×280×140(mm)
파장대	365nm 파장	파생모델	플라이 포커스, 모스 포커스

스마트캐치 썬더볼트


SMARTCATCH THUNDERVOLT



* 크기 : 260x750x160(mm)




제품 원리




유인

UV-A 램프 파장으로
해충을 유인



감전

4000V 고압 트랜스포머로
해충을 감전



포집

감전된 해충은
즉시 포집 통에 포획



관리

월평균 1회
포집된 해충을 처리

썬더볼트

물품식별번호 | 25413301

정격전압	AC 220V / 60Hz (110W)	- 시간 타이머로 자유롭게 시간 설정 가능 365nm UV-A 램프로 확실한 유인 가능 4000V 고압 트랜스로 체계적인 해충퇴치 - IPX4 방수 등급으로 비 오는 날에도 문제없게 - 특정 비래 해충(모기, 하루살이, 나방, 깔따구류)을 선택 퇴치
사이즈	260×750×160(mm)	
무게	12kg(램프 포함)	
램프	FPL 36W, 3등	
방수등급	IPX4	
방송통신기자재등록번호	R-R-bk2-THUNDERVOLT	

신
제
품


루미오키퍼
LUMIO KEEPER



* 크기 : 280x800x245(mm)



제품 원리



유인

해충 유인에 탁월한
UV LED 365+395nm
파장으로 해충을 유인



흡입

유인된 해충은 상부의
고속 팬으로 기계 내부로 흡입



커팅

흡입된 해충은 하부의
커팅 날로 분쇄



배출

분쇄된 해충을
하부 토출구로 자연 배출

루미오키퍼 물품식별번호 | 25786212

정격전압	DC12V 4.2A (50W)
재질	스테인리스(SUS304)
무게	8Kg(컨트롤 박스 제외)
램프	UV-LED 듀얼 파장 램프
파장대	365nm + 395nm
방수등급	IP55
방송통신기자재등록번호	R-R-bk2-LUMIOKEEPER

- DC 타입으로 감전 위험 없음
- 포충기 최초 방수·방진 IP55 등급
- BLDC 모터로 소음 걱정 DOWN↓
- 분리형 컨트롤 박스로 편리하게 수리 가능
- 두 가지 듀얼 파장의 LED 램프로 해충 유인 효과 UP↑

루미오키퍼 솔라

LUMIO KEEPER SOLAR



루미오키퍼 솔라 물품식별번호 | 25951413

전원	DC 12V (15.5W)
사이즈	535×535×3000(mm)
무게	10kg(폴대 제외)
램프	UV-LED 듀얼 파장 램프
파장대	365nm + 395nm
방수등급	IP55
효과	야외 비래 해충퇴치

제품 특징



태양열로 에너지 전환

저탄소 녹색성장을 실현하는 신재생에너지 포충기로 주간에 태양열로 자동 충전되며 야간에는 자동 가동되는 포충기입니다.



해충유인에 탁월한

모기, 하루살이, 나방류에 최적화되어 농작물의 피해와 각종 전염병을 사전에 예방할 수 있습니다.




어디든지 설치 가능

폴대를 이용하여 장소에 구애받지 않고 설치 가능하며 폴대 없이 기존 가로등 또는 보안등에도 설치 가능합니다.



연간 타이머

연간 타이머로 원하는 날짜와 시간을 설정할 수 있으며, 해충 발생이 적은 겨울철에는 가동을 중지할 수 있습니다.



루미오키퍼 · 루미오키퍼 솔라 설치 사진



야
외
용

스마트키퍼 UV LED

SMART KEEPER UV LED



물품식별번호 | 23558154



스마트키퍼 UV LED 고급형

정격전압	AC 220V / 60Hz (63W)
사이즈	280×720×280(mm)
무게	7kg
램프	UV-LED 램프
자율안전확인신고번호	XM070027-19003A
방송통신기자재등록번호	R-R-bk2-SK-UV LED

스마트키퍼 UV LED 보급형

전원	AC 220V / 60Hz (63W)
사이즈	280×490×280(mm)
무게	6kg
램프	UV-LED 램프
효과	깎따구, 하루살이, 나방류 퇴치

스마트키퍼 UV LED 설치 사진





물품식별번호 | 24144460



물품식별번호 | 24154815

바이러건 무선

분사거리	8~10m
평수	약 250~300평
소비전력	DC 25V 11A (375W)
무게/용량	5kg / 3L
사이즈	523×265×180(mm)
입자크기	10~30um

바이러건 유선

분사거리	8~10m
무게/용량	4kg / 4L
전원	220V 60Hz (1130W)
입자크기	10~30um
사이즈	523×265×180(mm)
물품식별번호	24154815

바이러건 특징 및 사용 사진

1



높은 내구성·강한 출력·저전력
고효율 BLDC 모터를 사용

2



튼튼한 소재·작업효율 UP
매립형 조절 아개끈 장착

3



강력한 LED·야간작업가능
LED 라이트 기능, 배터리 잔량 표시

4



고탄력 소재·충격 예방
미끄럼방지용 고무발 탑재

5



외부 필터 장착·손쉬운 관리
노출형 매쉬망 필터 장착



스마트캐치몰 ▼

포털사이트에서 스마트캐치몰을 검색
or
아래 QR코드를 스캔하여
이노테크의 전 제품들을 만나보세요!

Contact Us

본사/연구소

경남 진주시 솔밭로 23

제조공장

경남 진주시 솔밭로 25

중부지사

경기 구리시 갈매중앙로 190 휴벨나인 지식산업센터 8071호
T. 010-9842-0742 / web4u@kakao.com

대량 구매 문의 / 제품 견적의뢰

T. 1600-4261 / cs@smartcatch.kr

업체 홈페이지
smartcatch.kr



업체몰
biz.smartcatch.co.kr



TALK

카카오톡 상담



QR코드를 스캔해주세요.